



Ghid de imagistică medicală

Cameră implantabilă (port-a-cath)

PROGRAMEAZĂ-TE: 021 323 00 00

Cameră implantabilă (port-a-cath)

Cui se adresează această procedură?

Pacienților care urmează un tratament intravenos pe termen lung: cum ar fi **chimioterapia**, **nutriția parenterală** sau **alte terapii cronice** care necesită administrare frecventă de medicamente.

Ce este camera implantabilă (port-a-cath)?

Este un **dispozitiv medical de dimensiuni mici**, implantat sub piele, care permite acces venos sigur și eficient, fără a fi nevoie de înțepături repetate.




Foto: <https://bi-maristan.com/en/cardiovascular/port-catheter/>

Cum se montează?

Montarea camerei implantabile este o **procedură scurtă, sigură și minim invazivă**, realizată sub **anestezie locală** (adică zona este amorțită, astfel încât pacientul să nu simtă durere).

Intervenția este **efectuată de un medic specialist** (chirurg, anestezist sau radiolog intervenționist).

Cum decurge procedura, pas cu pas:

Anestezie locală

Medicul **dezinfectează zona** de sub claviculă și **administrează o injecție** pentru a amorți locul. Pacientul nu simte durere, doar o mică înțepătură la început.

Incizia

Se face **o tăietură de aproximativ 2 cm** (cât o unghie) sub claviculă, în partea dreaptă sau stângă a pieptului.

Crearea unui spațiu sub piele

Sub piele **se formează un mic „buzunar” unde va fi așezată camera**. Acest spațiu nu este vizibil la exterior și nu afectează funcționarea normală a zonei.

Montarea camerei

Dispozitivul (camera) este **introdus** în acest buzunar sub piele.

Conectarea la o venă

Un tub subțire și flexibil (numit **cateter**) este **introdus într-o venă principală** din zona gâtului sau pieptului (vena jugulară sau subclaviculară) și este legat de cameră. Acest tub va permite medicamentelor să ajungă direct în circulația sângelui.

Închiderea inciziei

Pielea este cusută cu fire speciale (nesorbabile), care vor fi scoase în 7–14 zile, într-o programare ulterioară.

Durata procedurii

- Intervenția durează **aproximativ 30–60 de minute**.
- Pacientul poate pleca acasă în aceeași zi, după o scurtă perioadă de supraveghere medicală.
- Camera poate fi folosită începând cu ziua următoare implantării.

Accesarea corectă a camerei

Camera se folosește doar de către personal medical instruit, cu echipament steril.

După fiecare utilizare, sistemul este curățat cu soluții speciale pentru a preveni înfundarea sau infectarea.

Cum se administrează tratamentul?

Tratamentul este administrat printr-o singură înțepătură, **direct în camera implantată**.

Acest lucru este mult mai confortabil pentru pacient și **evită înțepăturile frecvente în vene, care pot deveni dureroase sau greu accesibile în timp**.

Beneficiile camerei implantabile

- Evită înțepăturile repetate în vene.
- Asigură un **acces sigur și eficient la sânge**.
- **Reduce riscul de infecții și alte complicații** legate de perfuziile clasice.
- Oferă un **confort sporit pacienților** care urmează tratamente frecvente.
- Este ideală pentru chimioterapie, tratamente intravenoase sau recoltări de sânge regulate.

După intervenția de implantare a cateterului port:

Imediat după procedură:

- Vei rămâne sub supraveghere medicală pentru câteva ore.
- Zona de implant poate fi ușor dureroasă sau inflamată – este normal.
- Ține zona curată și uscată conform indicațiilor medicului.

În primele zile:

- Evită mișcările bruște ale brațului de pe partea implantului.
- Nu ridică greutăți și nu face efort fizic intens.
- Nu atinge sau scarpina zona implantului.
- Urmează tratamentul prescris (antibiotice, analgezice etc.)

Îngrijirea cateterului:

- Cateterul trebuie întreținut periodic pentru a preveni infecțiile și blocajele.
- Spălarea și dezinfectarea sunt făcute de personal medical specializat.
- Anunță imediat medicul dacă apar: febră, roșeață, secreții, durere accentuată sau dificultăți în utilizarea portului.

Activități zilnice:

- După câteva zile, poți reveni treptat la activitățile normale, conform recomandărilor medicului.
- Poți face duș (nu baie în cadă) după ce zona s-a vindecat complet.
- Evită saunele, piscinele și expunerea la soare direct pe zona implantului.

Cât timp poate rămâne portul venos implantat?

Portul venos (camera implantabilă) este conceput pentru a rămâne în corp pe termen lung, fără probleme, atâta timp cât este îngrijit corect.

- **Durata uzuală:** între 6 luni și câțiva ani, în funcție de tipul tratamentului și de recomandările medicului.
- Poate fi păstrat **chiar și peste 5 ani**, dacă este utilizat regulat și întreținut corespunzător (prin heparinizare și controale periodice).

Se scoate doar:

- când tratamentul s-a încheiat și portul nu mai este necesar,
- sau dacă apar complicații (infecție, blocaj, reacții locale).

Informații importante despre medicația anticoagulantă

Dacă pacientul urmează un tratament pentru subțierea sângelui (**anticoagulante sau antiagregante**), este obligatoriu să anunțe medicul înainte de procedură.

Ce trebuie făcut:

- Cu cel puțin 5 zile înainte de montarea camerei, **medicamentele sub formă de pastile vor fi înlocuite cu injecții cu Clexane sau Fraxiparine.**
- Decizia de a face această schimbare aparține medicului curant care monitorizează tratamentul pacientului.

Exemple de medicamente pentru subțierea sângelui:

Plavix (Clopidogrel), Trombostop, Sintrom, Xarelto

Ce este heparinizarea și de ce este importantă?

Heparinizarea este un proces simplu, dar esențial, pentru buna funcționare a portului venos (cateterului implantabil).

După fiecare utilizare a portului sau la intervale regulate, personalul medical **injectează o cantitate foarte mică de heparină (un anticoagulant) în interiorul cateterului.**

Scopul?

Să prevină formarea cheagurilor de sânge care pot bloca portul.

Când se face?

- După fiecare utilizare a portului (ex: tratament, recoltare de sânge).
- La fiecare 4–6 săptămâni, dacă portul nu este folosit frecvent.

Este sigur?

Da. Heparina folosită pentru heparinizare nu intră în circulația generală, rămâne doar în cateter și nu are efecte asupra sângelui din restul corpului.

Important!

Heparinizarea trebuie făcută doar de personal medical calificat și conform protocolului.



Dacă observi orice simptom neobișnuit sau ai nelămuriri legate de camera implantabilă, **contactează imediat medicul curant sau clinica unde a fost montată.**



GRAL Medical

Locul unde experiența
întâlnește excelența medicală

**Ai nevoie de mai multe
informații?**

Te așteptăm pe gralmedical.ro

Programează-te:



021 323 00 00
*4725